



中华人民共和国国家标准

GB/T 22844—2009

配套床上用品

Matched bedding

2009-04-21 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会



前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心、江苏梦兰集团有限公司、江苏堂皇集团、青岛金泰家纺有限公司、深圳富安娜家居股份有限公司。

本标准主要起草人：葛利利、钱月宝、荆玉堂、金绍伟、李辉。

配套床上用品

1 范围

本标准规定了配套床上用品的质量要求、抽样、试验方法、标志、包装。
本标准适用于以纺织原料为主的配套床上用品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008,ISO 105/A02:1993, IDT)
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 22796 被、被套
- GB/T 22797 床单
- GB/T 22843 枕、垫类产品

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

被(芯) quilt

由两层织物与中间填充物以适当的方式缝制成,用于保暖的床上用品。分为可直接使用的被和需加被套才可使用的被(芯)。

3.2

填充物 filling

具有一定弹性的、填于两层织物中间起支撑作用的材料。

3.3

被套 quilt cover

被可脱卸的保护性外套。

3.4

枕(芯) pillow

织物经缝制并装有填充物(如纺织纤维或发泡材料等)、用作枕在头下的物品,分为可直接使用的枕和需加套才可使用的枕芯。

3.5

垫(芯) cushion

织物经缝制并装有填充物(如纺织纤维或发泡材料等),使用中起支撑或缓冲作用的物品,如靠垫、坐垫、床垫等,分为可直接使用的垫和需加套才可使用的垫芯。

3.6

枕、垫套 pillowslip

枕、垫可脱卸的保护性外套,可进行干洗或水洗。

3.7

床单 sheet

以纺织纤维为原料的大面积机织产品,铺于床或垫之上的纺织品。

3.8

床罩 bedspread

以纺织纤维为原料的大面积机织物,铺于床或垫之上,可以是单层或多层复合的,常用作覆盖床的装饰品。

3.9

配套床上用品 matched bedding

以被、被套、枕、垫、枕垫套、床单、床罩中任意两种及以上的组合产品,并有统一的独立包装。

4 要求

4.1 配套床上用品的品等分为优等品、一等品和合格品。

4.2 配套床上用品的质量为各单件产品的质量。

4.3 多层复合床罩按 GB/T 22796 进行考核,其中内在质量只考核填充物含油率、纤维含量偏差和色牢度三项;单层床罩按 GB/T 22797 进行考核。

4.4 配套床上用品中各单件产品的等级宜相同,若不同则配套床上用品等级为各单件产品中最低等级。

4.5 配套床上用品中各单件之间的色差应优等品不小于 4-5 级;一等品、合格品不小于 4 级。

4.6 配套床上用品中,如能确定其面料或填充料为同一批,则内在质量相同考核项目可做一件。

4.7 配套床上用品应符合 GB 18401 规定的要求,填充物絮用纤维应符合 GB 18383 要求。

4.8 特殊要求按双方合同协议的约定执行。

5 抽样

5.1 内在质量检验抽样方案见表 1。

表 1 内在质量检验抽样方案

批量范围 <i>N</i>	样本大小 <i>n</i>	合格判定数 <i>A_c</i>	不合格判定数 <i>Re</i>
2~1 200	2	0	1
1 201~3 200	3	0	1
3 201~10 000	5	0	1
>10 000	8	0	1

5.2 外观质量检验抽样方案见表 5。

表 2 外观质量检验抽样方案

批量范围 <i>N</i>	样本大小 <i>n</i>	合格判定数 <i>A_c</i>	不合格判定数 <i>Re</i>
20~1 200	20	1	2
1 201~10 000	32	3	4
10 001~35 000	50	5	6
>35 000	80	10	11

- 5.3 检验样本应从检验批中随机抽取,外包装应完整。
- 5.4 实施抽样时,当样本大小 n 大于批量 N 时,实施全检,合格判定数 A_c 为 0。
- 5.5 抽样方案另有规定和合同协议的,按有关规定和合同协议执行。

6 试验方法

- 6.1 各单件之间的色差检测用 GB/T 250 评定变色用灰色样卡进行评定。
- 6.2 配套床上用品中各单件产品的检测分别按 GB/T 22796、GB/T 22797 和 GB/T 22843 执行。

7 检验规则

- 7.1 配套床上用品质量等级按各单件产品最低等级评定。
- 7.2 批判定时内在质量按抽样检查表 1 执行,外观质量按抽样检查表 2 执行。不合格数小于或等于 A_c ,则判检验批合格;不合格数大于或等于 R_e ,则判检验批不合格。
- 7.3 批质量综合判定按内在质量抽样检查和外观质量抽样检查中最低评定。

8 标志、包装

- 8.1 产品使用说明应符合 GB 5296.4 规定的要求。
 - 8.2 独立包装中的每件产品应按相应标准要求标注,床罩应标注规格尺寸和面(里)料、填充物的纤维名称及含量。
 - 8.3 每件包装大小根据具体产品而定。包装材料应选择适当,应保证不散落、不破损、不沾污、不受潮。用户有特殊要求的,供需双方协商确定。
-